

**KATALOG
PRODUKTÓW
- 2016 -**

Deco - Sun 
Fashions for Windows



DECO-SUN

Deco-Sun jest producentem ekskluzywnych osłon okiennych wykonywanych na wymiar.

W dalszej części naszego katalogu znaleźć można opisy i zdjęcia najczęściej wybieranych produktów dekorujących okna takich jak zasłony, rolety rzymskie, plisy, rolety Night & Day, rolety materiałowe, żaluzje drewniane, vertikale oraz panele przesuwne.



SPISTREŚCI

ROLETY	6	ZASŁONY FLEX	38
ROLETY TOP-LINE	14	PLISY STANDARD	42
ROLETY NIGHT & DAY	20	PLISY TOP-LINE	48
ŻALUZJE DREWNIANE	26	VERTIKALE STANDARD	54
ROLETY RZYMSKIE	30	VERTIKALE TOP-LINE	58
ZASŁONY MODERNO	34	PANELE PRZESUWNE	64




ROLETY MATERIAŁOWE

Rolety materiałowe są najbardziej popularnym systemem osłon okiennych. Stanowią funkcjonalną i estetyczną ozdobę, dzięki czemu doskonale pasują do każdego pomieszczenia. Zastosowane w nich mechanizmy zwijające pozwalają na płynną, odbywającą się w bardzo łatwy sposób, regulację. Kolekcja tkanin charakteryzuje się wyjątkowo bogatą gamą kolorów i wzorów, od transparentnych poprzez pół-przepuszczające światło do całkowicie zaciemniających, a wszystkie dostępne są wśród tkanin gładkich i deseniowych. Deco-Sun posiada w ofercie 17 modeli rolet, od wolnowiszących po wiele typów rolet w kasetach z prowadnicami.









Model Mini

Roleta wolnowisząca bez kasety przeznaczona do montażu bezpośrednio na skrzydło okienne. Może być montowana za pomocą wkrętów, taśmy dwustronnie klejącej, lub za pomocą specjalnie wyprofilowanych plastikowych wieszaków dołączonych wraz z roletą. Może ona zostać dodatkowo wyposażona w żyłki prowadzące, które powodują, że tkanina prowadzona jest wzdłuż linii okna (dotyczy okien uchylnych). Może zostać wyposażona również w magnesy, które podtrzymują ją w pozycji opuszczonej. Mechanizmy dostępne w kolorach: białym, szarym, brązowym i czarnym.



Model Mini Plus

Roleta wolnowisząca bez kasety przeznaczona do montażu bezpośrednio na skrzydło okienne. Montowana jest za pomocą wyprofilowanych wieszaków dostarczanych wraz z roletą. Opcjonalnie można zastosować wieszaki przedłużane do montażu na okna z wywietrznikiem. Może być wyposażona w linki prowadzące. Roleta Mini Plus różni się od Mini zintegrowanym systemem łączącym rurkę nawojową z uchwyty. Stanowią integralny zespół przez co uchwyty nie wysuwają się z rurki. Mechanizmy dostępne w kolorach: białym i brązowym.



Model Standard

Roleta wolnowisząca przeznaczona do montażu do ściany nad wnęką okienną. Najczęściej montowana jest do nadproża i zachodzi za wnękę okienną około 5 cm z każdej strony. Roleta ta może być wyposażona w „uchwyty do montażu na okna PCV”, które umożliwiają bezinwazyjny montaż bezpośrednio do ramy okiennej. Mechanizmy dostępne są w kolorze białym, szarym i brązowym lub za dopłatą w srebrnym i mosiężnym.







Model 9

Roleta wolnowisząca z ozdobną kasetą maskującą wałek zwijający. Montowana jest do ściany, lub do sufitu za pomocą klipów. Kasecja dostępna w kolorach: białym i srebrnym mat.



Model 23

Roleta w kasecie z aluminium przyklejana, lub przykręcana do listew przyszybowych. Montowana jest we wnękę szybową. Kasecja rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 35

Roleta wolnowisząca w kasecie z aluminium przeznaczona do montażu na ścianie lub suficie. Kasecja dostępna w kolorach: białym, szarym, beżowym i czarnym. Wymiary kasecji: 70 mm x 70 mm.



Model 24

Roleta w kasecie z aluminium przyklejana, lub przykręcana do listew przyszybowych. Montowana jest we wnękę szybową. Jest obecnie najmniejszą roletą w kasecie występującą na rynku. Odstaje od ramy okna zaledwie 28 mm. Kasecja rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 70

Roleta w ozdobnej, prostokątnej kasecie przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie. Kasecja występuje w kolorach: białym, srebrnym i antracyt metalic. Wymiary kasecji: 87 mm x 86 mm.



Model 20

Roleta w kasecie z aluminium przyklejana do ramy okna. Montowana jest za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. Po zamontowaniu nie zmniejsza światła szyby. Kasecja rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 22

Roleta w kasecie z aluminium przyklejana, lub przykręcana do listew przyszybowych. Montowana jest we wnękę szybową. Kasecja rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 32

Roleta w kasecie przestrzennej z aluminium przyklejana do ramy okna lub zawieszana za pomocą wieszaków bezinwazyjnych. Jest to model 22 w wersji przestrzennej. Kasecja rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.





Model 33

Roleta w kasecie przestrzennej z aluminium przyklejana do ramy okna lub zawieszana za pomocą wieszaków bezinwazyjnych. Jest to model 23 w wersji przestrzennej. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model PCV Mini

Roleta w kasecie z PCV przyklejana do ramy okna. Montowana jest za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. Po zamontowaniu nie zmniejsza światła szyby. Kaseta rolety dostępna jest wyłącznie w kolorze białym.



Model 34

Roleta w kasecie przestrzennej z aluminium przyklejana do ramy okna lub zawieszana za pomocą wieszaków bezinwazyjnych. Jest to model 24 w wersji przestrzennej. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 21

Roleta w kasecie z aluminium do okien dachowych wszystkich renomowanych producentów. Wyposażona jest w mechanizm hamujący, który umożliwia zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze srebrnym (aluminium mat.) oraz na zamówienie w kolorach: brązowym, białym, jasna sosna i ciemna sosna.



Model PCV Normal

Roleta w kasecie z PCV przyklejana do ramy okna. Montowana jest za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. Po zamontowaniu nie zmniejsza światła szyby. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 26

Roleta w kasecie z aluminium do okien dachowych wszystkich renomowanych producentów. Wyposażona jest w mechanizm hamujący, który umożliwia zatrzymanie w dowolnej pozycji. Dodatkowo posiada system mocowania tkaniny w prowadnicach za pomocą specjalnych klipów. Kaseta rolety dostępna jest w kolorach: srebrnym (aluminium mat.), białym i beżowym.






ROLETY TOP-LINE

Rolety Top Line to ekskluzywna linia rolet dla wymagających klientów. Charakteryzują się wyjątkową estetyką i nowoczesnym wzornictwem. Występują wyłącznie w wersji wolnowiszącej w 6 modelach wykonania. Każdy z modeli może być wyposażony w linki prowadzące.






Obciążnik materiału



Mechanizm sprężynowy



Maskownice Modeli 63 i 64



Model 61

Roleta wolnowisząca przeznaczona do montażu do ściany nad wnęką okienną lub do sufitu.

Mechanizm rolety dostępny jest w kolorach: białym, szarym oraz czarnym.



Model 61 Perłowy Chrom

Wersja z metalowym mechanizmem. Wszystkie akcesoria rolety wykonane są z metalu.

Dostępny kolor: perłowy chrom. Obciążnik dolny tkaniny jest dostosowany kolorystycznie do mechanizmu.



Model 61 Szampański


Wersja z metalowym mechanizmem. Wszystkie akcesoria rolety wykonane są z metalu.

Dostępny kolor: szampański. Obciążnik dolny tkaniny jest dostosowany kolorystycznie do mechanizmu.



Model 62

Roleta wolnowisząca z profilem montażowym. Rozwiązanie ułatwiające montaż, gdyż elementy (klipy) mocujące roletę mogą być umieszczone w dowolnym miejscu. Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprężynowym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.






Model 63

Roleta z maskownicą owalną.


Kolory maskownicy i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.



Model 64

Roleta z maskownicą prostokątną.

Kolory maskownicy i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.




Model 65

Roleta w kasecie owalnej.

Kolory kaset i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.

Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprężynowym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.



Model 66

Roleta w kasecie prostokątnej.

Kolory kaset i akcesoriów: biały, srebrny matowy oraz czarny.

Na życzenie klienta roleta może zostać wykonana z mechanizmem sprężynowym. Wówczas nie posiada łańcuszka do obsługi a podnoszenie i opuszczanie odbywa się za pomocą sznurka zamontowanego w dolnym obciążniku.



ROLETY NIGHT & DAY

Jedno z najnowszych rozwiązań w dziedzinie dekoracji okien. Rolety Night & Day to system przesłony okiennej, który należy do funkcjonalnych rozwiązań, pozwalających samodzielnie regulować rozproszenie światła w każdym wnętrzu. Roleta Night & Day jest typem rolety, w której zastosowano układ naprzemienny tkaniny transparentnej i zaciemniającej. Podwójnie prowadzony materiał w poziome pasy pozwala, dzięki różnej absorpcji światła, na dowolne sterowanie dostępem promieni słonecznych do pomieszczenia. Dzięki temu można dostosować ilość wpadającego światła do aktualnych potrzeb, jak również tworzyć klimat we wnętrzu zgodny z własnym zapotrzebowaniem. W kolekcji tkanin Deco-Sun znajdują się specjalnie wyselekcjonowane tkaniny odpowiadające nowoczesnym trendom, stanowiące idealny dodatek do niemal każdego wnętrza.

Rolety Night & Day dostępne są w 11 modelach.







Model Mini

Roleta wolnowisząca bez kasety przeznaczona do montażu bezpośrednio na skrzydło okienne. Montowana jest za pomocą specjalnie wyprofilowanych wieszaków dołączonych wraz z roletą. Opcjonalnie można zastosować wieszaki przedłużone do montażu na okna z wywietrznikiem. Roleta może dodatkowo być wyposażona w żyłki prowadzące, które powodują, że tkanina prowadzona jest wzdłuż linii okna (dotyczy okien uchylnych). Mechanizmy dostępne w kolorach: białym, szarym, brązowym i czarnym.



Model Mini Plus

Roleta wolnowisząca bez kasety przeznaczona do montażu bezpośrednio na skrzydło okienne. Montowana jest za pomocą wyprofilowanych wieszaków dostarczanych wraz z roletą. Opcjonalnie można zastosować wieszaki przedłużane do montażu na okna z wywietrznikiem. Może być wyposażona w linki prowadzące. Roleta Mini Plus różni się od Mini zintegrowanym systemem łączącym rurkę nawojową z uchwytem. Stanowi integralny zespół przez co uchwyty nie wysuwają się z rurki. Występuje w kolorach: białym i brązowym.



Model Standard

Roleta wolnowisząca przeznaczona do montażu wyłącznie na ścianie. Montaż sufitowy niemożliwy. Mechanizmy dostępne w kolorach: białym, szarym, beżowym i czarnym.







Model 23

Roleta w kasecie z aluminium przykręcana do listew przyszybowych. Montowana jest we wnękę szybową. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 33

Roleta w kasecie przestrzennej z aluminium przyklejana do ramy okna lub zawieszana za pomocą wieszaków bezinwazyjnych. Jest to model 23 w wersji przestrzennej. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 24

Roleta w kasecie z aluminium przykręcana do listew przyszybowych. Montowana jest we wnękę szybową. Jest obecnie najmniejszą roletą w kasecie występującą na rynku. Odstaje od ramy okna zaledwie 28 mm. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 34

Roleta w kasecie przestrzennej z aluminium przyklejana do ramy okna lub zawieszana za pomocą wieszaków bezinwazyjnych. Jest to model 24 w wersji przestrzennej. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, srebrnym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model PCV Normal

Roleta w kasecie z PCV przyklejana do ramy okna lub montowana za pomocą wieszaków na ramie okna. Po zamontowaniu nie zmniejsza światła szyby. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, brązowym, antracyt oraz w najpopularniejszych drewnopodobnych kolorach oklein stosowanych w stolarni okiennej.



Model 35

Roleta w kasecie z aluminium przykręcana do ściany lub sufitu. Kaseta rolety dostępna jest w kolorze białym, szarym, kremowym i czarnym. Nie występuje w wersji z prowadnicami. Wymiary kasety 70 mm x 70 mm.



Model 30

Roleta w kasecie z PCV przyklejana do ramy okna lub montowana za pomocą wieszaków na ramie okna. Po zamontowaniu nie zmniejsza światła szyby. Kaseta rolety dostępna jest wyłącznie w kolorze białym.



Model 70

Roleta w ozdobnej, prostokątnej kasecie przeznaczona do montażu na ścianie lub na suficie. Kaseta występuje w kolorach: białym, srebrnym i antracyt metalic. Wymiary kasety: 87 mm x 86 mm.



ŻALUZJE DREWNIANE

Żaluzje drewniane to nastrojowe i klimatyczne osłony, które komponują się zarówno w nowoczesnych, jak i stylowych wnętrzach. Bogata kolorystyka oraz eleganckie i estetyczne wykończenie sprawiają, że znajdują uznanie u najbardziej wymagających klientów. Żaluzje produkowane są ze specjalnego gatunku drewna Basswood, czyli lipy występującej na terenach północnej Ameryki. Drewno to wykorzystywane jest w wielu dziedzinach, między innymi do produkcji instrumentów muzycznych. W ofercie znajdują się także ciekawe żaluzje wykonane ze specjalnie prasowanego bambusa charakteryzujące się oryginalnym wyglądem. W kolekcji Deco-Sun żaluzje drewniane występują w dwóch szerokościach lameli: 25 mm i 50 mm.





Żaluzja 50 mm wykonana w wersji Retro

Żaluzje 25 mm

Najczęściej montowane są bezpośrednio na skrzydle okiennym we wnęce szybowej lub na ramie okna. Mogą być wyposażone w linki, które powodują że żaluzja jest prowadzona wzdłuż linii okna (dotyczy okien uchylnych). Mogą być również wyposażone w magnesy podtrzymujące w pozycji całkowicie opuszczonej. Żaluzje drewniane 25 mm podnoszone i opuszczane są za pomocą sznurka, natomiast kąt pochylenia lamel sterowany jest zawsze pokrętkiem.



Żaluzje 50 mm

Zazwyczaj montowane są nad wnęką okienną lub do sufitu. Najczęściej występują z drabinką sznurkową, jednak mogą być wyposażone w drabinkę taśmową, która stanowi dodatkowy element dekoracyjny. Standardowo podnoszone są za pomocą sznurka a kąt nachylenia lamel sterowany jest osobnymi sznurkami. Opcjonalnie mogą występować w wersji ze sterowaniem elektrycznym.



UWAGI DODATKOWE:

Warto pamiętać, że pakiet żaluzji drewnianych po ich złożeniu zajmuje znaczącą powierzchnię.

Dla żaluzji 25 mm pakiet wynosi około 13 % wysokości plus 5 cm.

Dla żaluzji 50 mm pakiet wynosi około 10 % wysokości plus 8 cm.



ROLETY RZYMSKIE

Rolety rzymskie to zasłony podnoszone przy pomocy mechanizmu sterowanego łańcuszkiem. Są doskonałą formą przystrojenia okien w każdym wnętrzu, bez względu na jego styl. Świetnie prezentują się we wnętrzach nowoczesnych, klasycznych i stylowych. Rolety rzymskie dzielimy na 4 modele. Każdy z modeli może zostać wykonany w wersji sterowanej elektrycznie.








Model 1

Roleta z transparentnymi taśmami pionowymi. Odległość pierwszej i ostatniej taśmy od boku rolety wynosi 8 cm. Pozostałe taśmy rozmieszczone są symetrycznie w odległościach od 25 cm do 40 cm pomiędzy nimi. Model 1 nie posiada fiszbin. Zalecany jest dla tkanin delikatnych jak woale, organzy itp. Pakiet po złożeniu rolety zajmuje około 5 % wysokości rolety plus 5 cm.



Model 3

Roleta z fiszbinami okrągłymi o średnicy 4 mm, umieszczonymi w zaszewkach z tyłu rolety. Odległości pomiędzy fiszbinami podzielone są równo i wynoszą od 25 cm do 33 cm. Odległości uzależnione są od wysokości rolety. Model 3 jest zalecany dla wszystkich tkanin, jednak nie należy stosować go przy tkaninach ze wzorem typu kwiaty itp., gdyż zaszewki zabierają kawałek tkaniny i tracimy wzór. Pakiet po złożeniu rolety zajmuje około 7 % wysokości rolety plus 7 cm.



Model 2

Roleta z fiszbinami poziomymi o przekroju elipsy, umieszczonymi w taśmie transparentnej naszytej od tyłu rolety. Odległości pomiędzy fiszbinami podzielone są równo i wynoszą od 25 cm do 33 cm. Odległości uzależnione są od wysokości rolety. Model 2 jest zalecany dla wszystkich tkanin i cieszy się największą popularnością wśród odbiorców. Pakiet po złożeniu rolety zajmuje około 8 % wysokości rolety plus 10 cm.




Model 4

Roleta z fiszbinami okrągłymi o średnicy 4 mm, umieszczonymi w zaszewkach z przodu rolety. Odległości pomiędzy fiszbinami podzielone są równo i wynoszą od 25 cm do 33 cm. Odległości uzależnione są od wysokości rolety. Model 4 jest zalecany dla wszystkich tkanin, jednak nie należy stosować go przy tkaninach ze wzorem typu kwiaty itp., gdyż zaszewki zabierają kawałek tkaniny i tracimy wzór. Pakiet po złożeniu rolety zajmuje około 7 % wysokości rolety plus 7 cm.

Ważna informacja dotycząca dekoracji wykonanej z kilku rolet o różnych wysokościach montowanych obok siebie.

(Dotyczy modeli 2, 3 i 4).

Jeżeli zestaw kilku rolet o różnych wysokościach montowany będzie obok siebie i chcecie Państwo, aby po opuszczeniu fiszbin były w jednej linii, należy to wyraźnie zaznaczyć w zamówieniu. W takim przypadku odległość pomiędzy ostatnią fiszbiną a obciążnikiem w niektórych roletach będzie inna niż pomiędzy pozostałymi fiszbinami.



Opcja mankiet górny

Każdy model rolety może być wykonany z mankiem górnym. Jest to dodatkowy pas z dowolnej tkaniny, który dodatkowo ozdobi roletę, a w przypadku zastosowania tkanin transparentnych zakrywa widoczny mechanizm. Standardowa wysokość mankietu 7 cm.



ZASŁONY MODERNO

Zasłony Moderno – nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny system połączony z bogatą kolekcją tkanin pozwala na dopasowanie dekoracji do każdego wnętrza. Dzięki zastosowaniu mechanizmu obsługiwanego sznurkiem obsługa jest komfortowa, zasłony układają się w równe fale, a po złożeniu zajmują niewiele miejsca.

Szyny występują w dwóch kolorach: białym i srebrnym.

Zalecany montaż – do sufitu.









ZASŁONY FLEX

Nowoczesne i estetyczne zasłony równomiernie przymarszczone na specjalnych, regulowanych wieszakach typu Flex. Pozwalają na dopasowanie dekoracji do każdego wnętrza.

Zasłony Flex występują w trzech modelach przymarszczenia tkaniny: I, II i III. Zalecany montaż na popularnych w branży dekoracyjnej szynach KS, ale istnieje możliwość zawieszenia zasłon na dowolnym karniszu.







Dostępne modele zasłon Flex:



Flex 1 -pojedyncze zaszewki



Flex 2 -podwójne zaszewki



Flex 3- potrójne zaszewki



PLISY STANDARD

Plisy Standard to rodzaj osłon okiennych, które skutecznie przesłaniają pomieszczenia przed nadmiernym nasłonecznieniem. Szeroki wybór tkanin w kolekcji Deco-Sun pozwala na zastosowanie plis jako wyłączonej dekoracji okien. W odróżnieniu od rolet czy żaluzji plisa umożliwia zasłonięcie dowolnego fragmentu okna przy jednoczesnym przesuwaniu tkaniny zarówno od dołu, jak i od góry. Dodatkowym atutem tego typu osłony jest to, że można tu łączyć ze sobą tkaniny transparentne jak i w pełni zaciemniające. Dowolność ta także dotyczy struktury i kolorystyki użytych materiałów.

Plisy Standard występują w wielu modelach, w tym do nietypowych kształtów okien (trójkąty, trapezy). Dzięki funkcjonalności plis oraz szerokiej gamie tkanin ochrona przed światłem słonecznym jest bardziej skuteczna, a pomieszczenia nabierają oryginalnego wyglądu. Na życzenie klienta profile plis mogą zostać pomalowane na dowolny kolor z palety RAL.









Kolorystyka profili:

1. biały
2. beżowy
3. brązowy
4. srebrny

Kolory dostępne są we wszystkich modelach.

5. koniakowy
6. szampański
7. złoty dąb
8. orzech
9. antracyt 7016

Kolory dostępne są tylko w Modelu 1.



Model 1

Plisa ta jest najpopularniejszym rozwiązaniem wśród wszystkich dostępnych modeli. Pozwala na przysłonięcie dowolnego fragmentu okna.

Dostępna jest w 9 kolorach profili: białym, beżowym, srebrnym mat, brązowym, złotym dębem, orzechu, szampańskim, koniakowym oraz antracyt 7016.



Model 21

Plisa do okien dachowych

Wypożyczona jest w stalowe powlekane tworzywem linki, które zabezpieczają ją przed obwieszaniem w płaszczyźnie poziomej.

Pozwala przysłonić dowolny fragment okna dachowego.

Profile plisy dostępne są w kolorach: białym, beżowym, srebrnym mat i brązowym.



Model 6

Plisa obsługiwana sznurkiem. Działa jak typowa żaluzja i zazwyczaj stosowana jest do przesłonięcia większych powierzchni.

Profile plisy dostępne są w kolorach: białym, beżowym, srebrnym mat i brązowym.



Model 51

Plisa przeznaczona do montażu na ścianie lub suficie.

Służy do przysłaniania większych powierzchni.

Obsługiwana łańcuszkiem lecz na życzenie klienta może zostać wyposażona w sterowanie elektryczne obsługiwane pilotem. Dostępne kolory profili: biały i szary.



PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE UCHWYTEM



MODEL 1

MAX SZER. - 120 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 2

MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 3


MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 4


MAX SZER. - 120 cm.
MAX WYS. - 300 cm.

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE SZNURKIEM



MODEL 5

MAX SZER. - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 6

MAX SZER. - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 7

MAX SZER. - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 8

MAX SZER. - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.

PLISY Z DWÓCH TKANIN



MODEL 9

MAX SZER. - 110 cm.
MAX WYS. - 250 cm.



MODEL 10

MAX SZER. - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.



MODEL 31

MAX SZER. (SZEROKOŚĆ UKŁADNI) - 180 cm.
MAX WYS. - 300 cm.
MAX NACHYLENIE 90°



MODEL 32

MAX SZER. (SZEROKOŚĆ UKŁADNI) - 200 cm.
MAX WYS. - 300 cm.
MAX NACHYLENIE 90°

PLISY NA OKNA ZE SKOSAMI

PLISY NA OKNA DACHOWE



MODEL 21

MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.



MODEL 22

MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.



MODEL 23

MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.



MODEL 24


MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.

PLISY DO PLAFONÓW I OGRODÓW ZIMOWYCH



MODEL 41

MAX SZER. - 220 cm.
MAX WYS. - 450 cm.



MODEL 42

MAX SZER. - 220 cm.
MAX WYS. - 450 cm.



MODEL 43

MAX SZER. - 7 cm.
MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.



MODEL 44

MAX SZER. - 7 cm.
MAX SZER. - 100 cm.
MAX WYS. - 250 cm.

PLISY DO OKIEN W PIONIE OBSŁUGIWANE ŁAŃCUSZKIEM



MODEL 51

MAX SZER. - 300 cm.
(WZMONTOWANO DO RĄBÓW, NAKŁADKI)
MAX WYS. - 300 cm.

PLISY TOP-LINE

Plisy serii Top Line to szeroka gama produktów dla najbardziej wymagających klientów. Różnorodność modeli pozwala na zastosowanie plis nie tylko we wszystkich rodzajach okien, ale także w oknach o nietypowych kształtach. Jednocześnie seria Top Line to idealne połączenie precyzji wykonania z nowoczesnym wzornictwem, odpowiadające najnowszym trendom dekoracji wnętrz. Plisy Top Line to nieograniczone możliwości wyboru – od rodzaju sterowania, poprzez kolory profili, po wysokiej jakości tkaniny – które pozwalają na dopasowanie końcowego produktu do indywidualnych potrzeb naszych klientów.







Kolorystyka profili: srebrny, biały, beżowy, czarny, patyna i antracyt DB 703 Kolorystyka wieszaków kątowych



Mechanizm do plis w kształcie trapezu



Mechanizm łańcuszkowy



Mechanizm elektryczny



Mechanizm korbowy




Uchwyt starego typu



Uchwyt nowego typu



Listwy montażowe przyklejane do szyby



Plisy do okien dachowych. Model 2616.



Model 1700



Wieszak kątowy A-2




Model 1615



Model 1614





VERTIKALE STANDARD

Vertikale Standard stanowią doskonałą alternatywę dla zasłon w mieszkaniach, biurach i hotelach. Są idealnym rozwiązaniem dla dużych okien, w tym okien widokowych. Doskonale zabezpieczają pomieszczenie przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, podnoszą poczucie komfortu i przytulności. Ich bogata kolorystyka, a także różnorodność materiałów, z których są wykonywane pozwoli Państwu dopasować je do wszelkiego rodzaju wnętrz. Standardowo wykonujemy vertikale o szerokości lameli 89 i 127 mm. To praktyczne, estetyczne i komfortowe rozwiązanie wśród osłon przeciwsłonecznych, idealnie spełniające funkcję zasłon w biurach, bankach, hotelach czy domach. Vertikale posiadają zalety dekoracyjne, a dzięki szerokiej palecie barw tworzą indywidualny i niepowtarzalny wystrój wnętrza. Ich atutem jest możliwość precyzyjnej regulacji kierunku i ilości wpadającego światła, dzięki obrotowym pionowym lamelom. Stanowią też idealną ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Doskonale nadają się do zasłaniania większych powierzchni, np. przeszklonych ścian, do podziału pomieszczeń czy nawet oddzielania stanowisk pracy.

Szyna dostępna jest wyłącznie w kolorze białym.









VERTIKALE TOP-LINE










Vertikale Top-Line to ekskluzywna linia perfekcyjnie działających vertikali dla wymagającego klienta. Mają zastosowanie jako osłona w modnych wnętrzach, w nowoczesnej architekturze lub w dużych przeszklonych powierzchniach. Duże okna i ściany ze szkła pozwalają bowiem na stały kontakt z otoczeniem, nie dają jednak poczucia intymności i osłony przed słońcem i spojrzzeniami z zewnątrz. Dlatego vertikale okazały się doskonałym rozwiązaniem dla modernistycznej architektury. Głównym ich atutem jest efekt estetyczny i możliwość regulowania dopływu światła zewnętrznego. Dostępna w kolekcji gama tkanin, zadowoli nawet najbardziej wyszukane gusta klienta. Vertikale Top-Line stosowane są również jako przegroda pomieszczeń. Istotną zaletą oprócz możliwości obracania lameli, jest możliwość przesuwania ich w lewą i prawą stronę, oraz od środka. To czyni je wyjątkowo funkcjonalnymi i łatwymi w obsłudze. Vertikale mogą być montowane w poziomie lub ukośnie. Ich szyny mają kształt prosty, ale mogą też być gięte na wymiar. Szyna dostępna jest w kolorze białym, srebrnym i czarnym.







Dostępne Modele Vertikali

		A	B	C	D	E	F	G	M.
									
		Łańcuszek i sznurek L = max. 4,00 m H = max. 3,00 m max. 0 kg	Rączka sterująca	Monocomando łańcuszek	Rączka i sznurek	Łańcuszek i sznurek z mechanizmem do skosów	Łańcuszek i sznurek	Łańcuszek i sznurek obsługujący platformy	Iq2- elektryczny system
Standardowe	 V010  V011  V012  V013	V010 V011 V012 V013	V010 V011 V012	V010 V011 V012	V010 V011 V012 V013				V010 V011 V012
Szyna z obydwu stron vertikala	 V020  V025						V020 V025	V025 (4-1)	V020 V025
Wykusz / wnęka	 V030/V031  V032	V030 V031 V032	V030 V031 V032	V030 V031 V032	V030 V031 V032				V030 V031 V032
Skosy	 V040/ V041  V050  V060/V061  V070					V040 V041 V050			V040 V041 V050
Szyny gięte w poziomie	 V080  V081  V082	V080 V081 V082 (4-1)							V080* V081 V082
Szyny gięte w pionie	 V090  V091  V096  V092/V094  V093  V095					V090 V091 V096 (4-1)			V090* V091 V096*
						V092 V093 V094 V095 (4-1)			V092 V093 V094 V095





Szyna



Sterowanie łańcuszkiem i sznurkiem



Sterowanie Monocomando



Sterowanie rączką



PANELE PRZESUWNE

Panele przesuwne - nazywane również japońskimi, lub panel track, to ruchome pionowe pasy o równej szerokości wykonane z tkanin z kolekcji rolet, montowane na specjalnej kilkutorowej szynie pod sufitem. Idealnie sprawdzają się na dużych przeszklonych powierzchniach oraz jako przedzielenie pomieszczenia. W zależności od preferencji i nasłonecznienia wykorzystane mogą być tkaniny: gładkie, z wzorem, transparentne, z masą perłową odbijającą światło lub zaciemniające. Istnieje możliwość wykorzystania różnych tkanin w jednej szynie. Obsługiwane są za pomocą sznurka lub specjalnej rączki. Szyna dostępna w kolorach: białym i srebrnym matowym. Ilość torów od 2 do 5.









Deco - Sun s.c.

62-025 Kostrzyn Wlkp. ul. Mickiewicza 28 T: 61 818 86 05 T: 61 804 50 78 F: 61 817 83 26
decosun@decosun.pl www.deco-sun.pl