



SOLANO

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE



HOME
PRODUKTY DLA DOMU

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU MYŚLIMY O WSZYSTKIM



SOLANO – ciepłe, bezpieczne i piękne drzwi zewnętrzne

Aluminiowe drzwi zewnętrzne od KRISPOL będą idealną wizytówką Twojego domu. Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna – wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej wszystkich produktów dla domu, drzwi idealnie dopasujesz do bramy garażowej, okien, rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych.

ZALETY SYSTEMU

System aluminiowych drzwi SOLANO jest oparty na profilach o głębokości zabudowy 90 mm.

Wypełnienie stanowią panele z blach aluminiowych, wypełnione niezwykle grubą warstwą izolatora w postaci pianki poliuretanowej. Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać elegancką, jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym detalu budowie drzwi osiągają współczynnik przenikania ciepła już od 0,8 W[m²K].

DOSKONAŁE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE DRZWI Ud już **od 0,8 W[m²K]**

WSZYSTKIE MODELE
SPEŁNIAJĄ STANDARD
PASYWNY

- | | |
|---|--|
| <p>1</p>  <p>Izolowane profile –
przekładka bimetaliczna
w profilach</p> | <p>2</p>  <p>Izolowany próg –
przekładki termiczne,
poliamidowe w progu</p> |
| <p>3</p>  <p>Dodatkowa
uszczelka EPDM</p> | <p>4</p>  <p>Guma dylatacyjna
o grubości 4 mm</p> |
| <p>5</p> <p>Panel obustronnie
nakładkowy –
jednolita płaszczyzna</p> | <p>6</p> <p>Okładzina zewnętrzna
z blachy aluminiowej
o grubości 3 mm</p> |
| <p>7</p> <p>Niewidoczne
odwodnienie</p> | <p>8</p> <p>Okładzina wewnętrzna
z blachy aluminiowej
o grubości 2 mm</p> |
| <p>9</p> <p>Dodatkowy wkład
termiczny wewnątrz
profilu</p> | <p>10</p> <p>Pianka izolacyjna
PU G-60 kg/m³</p> |



KOLEKCJA SOLANO

PERSONALIZOWANE DRZWI



UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA DRZWI SOLANO
OBEJMUJE RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA



MALOWANIE W KOLORACH RAL

Malowanie gładkie według palety
RAL obejmującej **ponad 200 kolorów**.



OKLEINOWANIE

Autorska kolekcja oklein
zawierająca kilkadziesiąt wzorów.



MALOWANIE STRUKTURALNE

Malowanie strukturalne
w **kilkudziesięciu** wzorach strukturalnych.

MODEL S101

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT

PS10

1600 mm

PQ10

1600 mm



MODEL S102

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie, aplikacje
w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



MODEL S103

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA



POCHWYT

wpuszczany PQ10
PW21 800 mm



MODEL S105

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacja w kolorze INOX
lub okleinowana

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA



POCHWYT

PW72
wpuszczany PQ10
600 mm



NOWOŚĆ

MODEL S106

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT

PS10	PQ10
1400 mm	1400 mm



NOWOŚĆ

MODEL S107

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:


frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT

PS10	PQ10
800 mm	800 mm



NOWOŚĆ

MODEL S108

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA

POCHWYT

PS10	PQ10
1400 mm	1400 mm



NOWOŚĆ

MODEL S109

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA

POCHWYT

PS10	PQ10
1200 mm	1200 mm



MODEL S201



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje (górna i dolna)
w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

pionowe, standardowy
pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT

PS10 PQ10
1800 mm 1600 mm



MODEL S202

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

ramki przeszkleń w formie
aplikacji INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10
800 mm



MODEL S203



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

boczne aplikacje w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

poziome w środkowej części, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



MODEL S204

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT


PW10

wpuszczany



PQ10

1000 mm





MODEL S205

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

prostokątne,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm,
**możliwość wykonania szyby
piaskowanej (jak na wizualizacji)**

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10

1600 mm

PQ10

1600 mm



NOWOŚĆ

MODEL S206

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


brak zdobień

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PW72

wpuszczany



PQ10

600 mm

PS10

1200 mm



NOWOŚĆ


MODEL S301

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
szkło emaliowane w kolorze czarnym

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokąta,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



NOWOŚĆ

MODEL S302

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie,
aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokąta,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm,
możliwość wykonania szyby
piaskowanej (jak na wizualizacji)

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



NOWOŚĆ

MODEL S303

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



NOWOŚĆ

MODEL S304

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA DOSTĘPU



TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
- skutecznie uniemożliwiają wyważenie skrzydła z ościeżnicy



ZAWIASY ROLKOWE

- wytrzymałe i eleganckie
- standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
- 14 klasa wytrzymałości CE



ZAWIASY UKRYTE

- całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
- wysoki stopień bezpieczeństwa



SENSOR DOTYKU

- umożliwia otwarcie z zewnątrz drzwi wyposażonych w elektrozaczep
- działa podobnie jak standardowy zaczep dzień/noc
- montowany w pochwyicie PS (kształt owalny) lub PQ (kształt prostokątny)
- standardowo montowany od wewnętrznej strony pochwytu
- do wyboru kolor podświetlenia biały/czerwony/niebieski





AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY

- automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności użycia klucza
- wysoki standard bezpieczeństwa klasy C
- zamek posiada również funkcję dzień / noc



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

- możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji
- dyskretny i wygodny
- możliwość zastosowania blokady otwarcia



NADAJNIKI ZDALNE

- możliwość obsługi pilotem nawet 4 urządzeń np. bramy garażowej, wjazdowej i 2 par drzwi wejściowych
- wygodne dla osób niepełnosprawnych



ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC

- umożliwia działanie drzwi bez klucza w dzień
- bezpieczne zamykanie na noc



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

- szybki, wygodny i ultranowoczesny dostęp do domu dla całej rodziny



KŁAWIATURA KODOWA

- pewna i wygodna kontrola dostępu do domu



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

- wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
- odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych



SZYBY ANTYWŁAMANIOWE

- zwiększona wytrzymałość szkła potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach



WIZJER ELEKTRONICZNY

- rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi
- znacząco poprawia jakość widoku za drzwiami











KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



EKSPERCI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



SERWIS

POD KONTROLĄ



MONTAŻ

SZYBKII I PROFESJONALNY



GWARANCJA

5 LAT

PARTNER PROGRAMÓW



www.youtube.com/c/KRISPOLofficial



www.krispol.pl



www.facebook.com/KRISPOLpl

Skontaktuj się z nami

Aktualizacja: 10.08.2020 r.

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.

KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września, tel. +48 61 662 41 00, e-mail: biuro@krispol.pl